

Dokumedik Informatikai Szolgáltató Kft.

ELŐJEGYZÉS

Üzleti Követelmény és Funkcionális Specifikáció

Dokumedik Kft.

Verzió: 1.0.8

Dokumedik API

MÓDOSÍTÁSOK TÖRTÉNETE

Dátum	Verzió	Leírás
2017-05-29	1.0	Előjegyzés API leírása
2017-06-02	1.0.1	Előjegyzés API leírása – foglалás objektum struktúra részletesebb leírása
2017.07.10	1.0.2	Előjegyzés API leírása – autentikációs eljárások részletes leírása (új fejezet- 1.4.1!), új mezők az foglалás objektumban, új hibaüzenetek
2017.08.02	1.0.3	Kötelező mezők
2018.01.25	1.0.4	Státusz mező a foglалás objektumban
2018.05.08	1.0.5	Foglалás módosítás – foglалás objektum struktúrája – kötelező mezők
2018.11.18	1.0.6	<ul style="list-style-type: none"> - pacienstid mező bevezetése a Foglалas objektumban (1.3, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.11) - új hívás szakmaorvos – a szakma – orvos kapcsolat lista lekérdezése (1.4.4) - a paraméterek átminősítése a nem kötelező (opcionális) típusra: telephelyid, szakmald, orvosid, datumTol, datumlg, a szabadidőpontok és foglалások lista lekérdezésnél (1.4.6, 1.4.11)
2018.12.20	1.0.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Páciens adatai leírása 2. Új hívások implementálása: <ul style="list-style-type: none"> - pacienstfoglалasok - pacienstadatok - pacienstmodositasok - foglалasmodositasok 3. Új hibaüzenet bevezetése: E0000 - Dokumedik Rendszer jogosultság hiba! 4. Szótárak fejezet
2019.08.24	1.0.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendszám mező kezelése foglалáskor. Kötelező mezők változás foglалáskor, módosításkor. Módosított hívások: <ul style="list-style-type: none"> ● Foglалás rögzítése ● Foglалás adatainak olvasása ● Foglалás módosítása ● Foglалások listájának lekérdezése 2. Új hívás - Orvos foglалások lista lekérdezése

TARTALOMJEGYZÉK

Általános információk	4
Előjegyzési naptár paraméterei	4
Foglalás adatai	5
Páciens adatai	5
API hívások	7
Authentikáció	7
Orvosok listájának lekérdezése	9
Szakterületek lista lekérdezése	10
Szakterület-orvos lista lekérdezése	11
Telephelyek listájának lekérdezése	12
Szabad időpontok lekérdezése	13
Foglalás rögzítése	14
Foglalás adatainak olvasása	17
Foglalás módosítása	19
Foglalás törlése	22
Foglalások listájának lekérdezése	23
Páciens adatainak olvasása	24
Páciens foglалások listájának lekérdezése	27
Páciens adatok módosítása lista lekérdezése	28
Foglalás adatok módosítása lista lekérdezése	30
Orvos foglалások listájának lekérdezése	31
DokumedikAPI web service ellenőrző hívás	33
Szótárak	34


Foglalás státusza	34
Származási hely kód lista	34
Páciens neme	39
Állapot	39
VIP	39
Kapcsolatfelvétel módja	39

1.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A dokumentum azoknak a fejlesztőknek készül, akik szeretnék felkészíteni a szabadidőpont kereső applikációjukat a Dokumedik Magánklinikai Rendszerrel való kommunikációra.

1.2. ELŐJEGYZÉSI NAPTÁR PARAMÉTEREI

Dokumedik előjegyzési naptár a magán klinikákban dolgozó személyzetnek készült, hogy képesek legyenek a rendelőkben rendelő orvosok ill. egyéb ellátó személyzet számára egy helyben nyilvántartani a rendelési sablonokat, plusz időpontokat, szabadságokat ill. munkaszüneti napokat, és az itt beállított paraméterek alapján felépített naptárban tudják rögzíteni a páciensek foglalásait. A Dokumedik rendszerben nyilvántartott, az előjegyzési naptárhoz szükséges adatokat a következő diagram mutatja:



1.3. FOGLALÁS ADATAI

Az előjegyzés naptárban egy szabad időpontra egy foglalás végezhető – nem engedélyezettek az átfedő foglalások.

Egy időpontban egy orvoshoz (ellátó személyhez) csak egy foglalás engedélyezett – az időátfedések nem engedélyezettek.

Egy foglalás készítéshez a következő adatok kötelezően megadhatók:

- telephely Id
- szakma Id
- orvos Id
- időpont adatai (dátum, idő, időintervallum percben)
- páciens neve
- páciens telefonszáma

A kötelező adatok köre változhat, mivel a Dokumedik rendszer személyre szabottan telepíthető partnereként.

A foglaláshoz következő adatok adhatók még opcionálisan:

- páciens email címe
- megjegyzés
- kér-e értesítést az előjegyzésről
- páciens születési dátuma
- páciens anyja neve
- megrendelés szám
- rendszám (parkoló hely foglaláshoz)

Minden foglalás egyedi azonosítóval rendelkezik.

A foglalás módosításkor csak megjegyzés és a pácienssel kapcsolatos adatok módosíthatók.

Amennyiben az orvos, szakma vagy az időpontot kell módosítani úgy először ki kell törölni a foglalást és utána újat kell rögzíteni.

A foglalás törlése lemondásnak számít, így is lesz letárolva, és megjelenik a lemondások listán.

Amennyiben a foglalásban megadott **páciens neve, születési dátuma** és **anyja neve** szerint sikerül egyértelműen azonosítani **csak egy páciens**t a Dokumedik adatbázisban, a foglalás össze lesz kötve a már létező páciens kartonnal, és válasz objektumban a **paciensId** mezőben vissza adjuk a megtalált páciens Dokumedik azonosítóját.

1.4. PÁCIENS ADATAI

Az előjegyzés rögzítéskor a Dokumedik Rendszer ellenőrzi, hogy a foglalásban megadott páciens adatainak megfelelő páciens létezik-e a rendszerben. Az ellenőrzés a következő adatok alapján történik: **páciens neve, születési dátuma** és **anyja neve**. Amennyiben annak a 3 adatnak megfelelően pontosan csak egy páciens található a rendszerben, a foglalás összekapcsolásra kerül a páciens adattal és a foglalás adatok közé a **paciensId** mezőben megjelenik a páciens Dokumedik belső azonosítója. Amennyiben a foglalás objektumban a **paciensId** mező ki van töltve, úgy a **páciens neve, anyja neve illetve születési dátuma módosítása nem engedélyezett – hibát eredményez.**

A páciens adatai lekérdezhetők, de csak a Dokumedik rendszerben kiosztott jogosultság birtokában és abban az esetben, hogy a páciens hozzájárult az adatok felhasználásához (GDPR flag be van kapcsolva a páciens kártonon a Dokumedik rendszerben). Következő páciens adatok állnak rendelkezésre:

- paciens azonosító
- paciens neve
- anyja neve
- születési dátum
- születési hely
- születési név
- paciens neme
- lakcím irsz
- lakcím varos
- lakcím utca
- 1. levelezési cím irsz
- 1. levelezési cím varos
- 1. levelezési cím utca
- 2. levelezési cím irsz
- 2. levelezési cím varos
- 2. levelezési cím utca
- mobil telefonszám
- 1. telefonszám
- 2. telefonszám
- email
- szem. lg. szám
- származási hely
- TAJ
- megjegyzés
- állapot
- titkosított-e a páciens
- háziiorvosi ellátás
- VIP érték
- kapcsolat felvétel módja
- kontrolról értesítést kér-e
- előjegyzésről értesítést kér-e
- hírlevelet kér-e
- hírlevél lemondás dátuma

1.5. API HÍVÁSOK

1.5.1. Authentikáció

A hívás ellenőrzi a Dokumedik adatbázisban rögzített felhasználó adatait (felhasználó neve és jelszó).

KÉRÉS

DokumedikAPI_Bejelentkezés

Metódus	URL
POST	/token

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	
BODY	username	string	a felhasználó név, ha van benne magyar karakter, akkor URI encoding, pl javascriptben: encodeURIComponent(username)
BODY	password	string	a felhasználó jelszava, ha van benne magyar karakter, akkor URI encoding, pl javascriptben: encodeURIComponent(password)
BODY	'grant_type'	'password'	Konstansként kell szerepelni az adatokban

Példa a request body-ra:

grant_type=password&username=logeza&password=123456

Példa a request body-ra, ha van magyar betű az adatokban, pl: username=lógéza:

grant_type=password&username=1%C3%B3g%C3%A9za&password=123456

POST: <https://webszerverneve/dokumedikapi/token>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	{ „access_token” : „2Ly58gqlzdWZvWkaegbs08KRMU...”, „token_type” : „bearer”, „expires_in” : 1209599, „username” : „zlenart”, „issued” : „Tue, 11 Jul 2017 07:20:17 GMT”, „expires” : „Tue, 25 Jul 2017 07:20:17 GMT” }
400	{„error”:”invalid_grant”,”error_description”:”The user name or password is incorrect.”}
500	Server error

Az összes, ezután következő hívásban szerepeltetni kell a megkapott access_token értékét. Ehhez egy a request-ben egy új Authorization bejegyzést kell elhelyezni **'Bearer'** névvel:

Authorization: Bearer dRyAgFsVZ...

FELHASZNALÓ OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a felhasználó egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
nev	string	a felhasználó neve, 40 karakter

1.5.2. Orvosok listájának lekérdezése

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzített és előjegyezhető orvosok listáját adja vissza. A hívásnál nincsenek paraméterei.

KÉRÉS

DokumedikAPI_OrvosokLista

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elojegyzes/orvos

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication

GET: <https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/orvos>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	Az talált orvosok tömb minta [{"id": 500221, "nev": "Dr. Kovács János"}, {"id": 500456, "nev": "Dr. Papp Anna"}, {"id": 522411, "nev": "Dr. Papp Anna"}]
401	Invalid Auth key
500	Server error

ORVOS OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
nev	string	az orvos neve, 40 karakter

1.5.3. Szakterületek lista lekérdezése

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzített és előjegyezhető szakterületek listáját adja vissza. A hívásnak nincsenek paraméterei.

KÉRÉS

DokumedikAPI_SzakmakLista

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elojegyzes/szakma

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication

GET: <https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/szakma>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	Az talált szakterületek tömb minta [{"id": 66, "nev": "Belgyógyászat"}, {"id": 43, "nev": "Kardiológia"}, {"id": 41, "nev": "Sportorvoslás"}]
401	Invalid Auth key
500	Server error

SZAKTERÜLET OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
nev	string	a szakterület megnevezése, 50 karakter

1.5.4. Szakterület-orvos lista lekérdezése

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzített és előjegyezhető szakterület-orvos kapcsolat listáját adja vissza. A hívásnak nincsenek paramétere.

KÉRÉS

DokumedikAPI_SzakmaOrvosLista

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elojegyzes/szakmaorvos

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication

GET: <https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/szakmaorvos>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	Az talált szakterületek tömb minta <pre>[{ "szakmaId": 500036, "szakmaNev": "Allergológia", "orvosId": 501103, "orvosNev": "Dr. Csáki Csilla" }, { "szakmaId": 500035, "szakmaNev": "Belgyógyászat", "orvosId": 501118, "orvosNev": "Dr. Kovács Andrea" }]</pre>
401	Invalid Auth key
500	Server error

SZAKTERÜLET-ORVOS OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
szakmaId	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
szakmaNev	string	a szakterület megnevezése, 50 karakter
orvosId	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosNev	string	az orvos neve, 40 karakter

1.5.5. Telephelyek listájának lekérdezése

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzített telephelyék (rendelők) listáját adja vissza. A hívásnak nincsenek paraméterei.

KÉRÉS

DokumedikAPI_TelephelyLista

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elojegyzes/telephely

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication

GET: <https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/telephely>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	Az talált telephelyék tömb minta <pre>[{ "id" : 500001, "nev" : "TESZT Klinika - Telephely 1" , "irsz" : "1234" , "varos" : "Budapest" , "utca" : "Kis utca 1." , "tel1" : "+36 1 2233456" , "tel2" : "+36 30 5544321" , "email" : "teszt@gmail.com" , "web" : "www.tesztklinika.hu" }]</pre>
401	Invalid Auth key
500	Server error

TELEPHELY OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
nev	string	a telephely megnevezése, 60 karakter
irsz	string	a cím irányítószáma, 10 karakter
varos	string	a cím város része, 30 karakter
utca	string	a cím utca név és házszám része, 40 karakter
tel1	string	a telephely 1. telefonszáma, 50 karakter
tel2	string	a telephely 2. telefonszáma, 50 karakter
email	string	a telephely email címe, 50 karakter
web	string	a telephely weblap címe, 50 karakter

1.5.6. Szabad időpontok lekérdezése

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzített rendelési definíciók szerinti szabad időpontok listát ad vissza. **A query paramétereket nem kötelező megadni.** Amennyiben a datumTol illetve datumIlg paraméterek nincsenek megadva a lista a lekérés dátumtól előre egy hétre értendő.

KÉRÉS

DokumedikAPI_SzabadIdopontokLista

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elojegyzes/szabadidopontok

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
QUERY	telephelyId	numeric	a kiválasztott telephely azonosítója - opcionális
QUERY	szakmald	numeric	a kiválasztott szakterület azonosítója – opcionális
QUERY	orvosId	numeric	a kiválasztott orvos azonosítója – opcionális
QUERY	datumTol	date	időszak kezdete ISO 8601 formátumban – opcionális
QUERY	datumIlg	date	időszak vége, ISO 8601 formátumban ha nincs megadva, akkor alapértelmezetten datumTol+1 hét

GET:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/szabadidopontok?telephelyid=0&szakmaid=0&orvosid=0&datumtol=null&datumig=null>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A talált szabadidőpontok tömb minta <pre>[{ "telephelyId" : 500001, "szakmald" : 41, "orvosId" : 500221, "idopont" : "2017-05-29T10:30:00.000" , "idotartam" : 30 }]</pre>
401	Invalid Auth key
500	Server error

SZABAD IDŐPONT OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
telephelyId	numeric	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben

szakmald	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosld	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
idopont	date	a szabad időpont kezdő időpontja
idotartam	numeric	az időpont időtartama percekben

1.5.7. Foglalás rögzítése

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzíti egy új foglalást.

KÉRÉS

DokumedikAPI_InsertElojegyzes

Metódus	URL
POST	api/dokumedikapi/elojegyzes/foglas

Tipus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
BODY	foglas objektum		a foglalás adatokat tartalmazó objektum id nélkül

POST: <https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/foglas>

KÜLDENDŐ FOGLALÁS OBJEKTUM

Mező	Értékek	Kötelező	Leírás
telephelyld	numeric	kötelező	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
szakmald	numeric	kötelező	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosld	numeric	kötelező	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
idopont	date	kötelező	a szabad időpont kezdő időpontja FONTOS: a mező neve idopont eltér a szabadidőpontok listán lévő objektumban található idopontTol mező névtől.
idotartam	numeric	kötelező	az időpont intervalluma percben
paciensNev	string	kötelező	a páciens neve, 50 karakter
paciensTel	string	-	a páciens telefonszáma, 50 karakter
paciensMegjegyzes	string	-	megjegyzés a foglaláshoz, 50 karakter
paciensEmail	string	-	a páciens email címe, 50 karakter
paciensErtesites	boolean	-	kell-e email vagy sms értesítést küldeni a foglalásról
paciensSzuletésiDatum	date	kötelező	a páciens születési dátuma
paciensAnyjaNeve	string	-	a páciens anyja neve, 50 karakter
paciensMegrendelesSzam	string	-	a megrendelés szám 500 karakter
paciensld	numeric	-	páciens Dokumedik azonosító. Amennyiben az azonosító ismert, itt átadható a foglalás rögzítésnél. Rögzítés előtt még ellenőrizzük, hogy a páciens neve, anyja neve és születési

			dátuma megegyezik a Dokumedik-ben lementett értékek. Amennyiben nem, a foglalás rögzítése vissza lesz utasítva. Amennyiben a paciensId nem ismert null vagy 0 (nulla) értéket kell átadni.
paciensRendszam	string	-	foglaláskor megadott rendszám a parkoló foglaláshoz

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A rögzített foglalás adatai (foglalás objektum kitöltött id mezővel) minta <pre>{ "id" : 544553, "telephelyId" : 500001, "szakmald" : 41, "orvosId" : 500221, "idopont" : "2017-05-29T10:30:00" , "idotartam" : 30, "paciensNev" : "Gipsz Jakab", "paciensTel" : "+36201122345", "paciensMegjegyzes" : "csak teszt foglalás", "paciensEmail" : "jakab.gipsz@gmail.com", "paciensErtesites" : false, "paciensSzuletesiDatum" : "1955-05-29T00:00:00" , "paciensAnyjaNeve" : "Kiss Anna", "paciensMegrendelesSzam" : "AM0011050551616661—vagy más szöveg" , "paciensRendszam" : "ABC123" , "paciensStatusz" : "E", "paciensId" : 0 }</pre>
401	Invalid Auth key
400	{"errorCode":"E0000", "error":" Dokumedik Rendszer jogosultság hiba!" }
400	{"errorCode":"E1000", "error":"A felhasználó nem létezik!"}
400	{"errorCode":"E1001", "error":"Az időpontot közben lefoglalták!"}
400	{"errorCode":"E1002", "error":"Az orvosnak már van előjegyzése a megadott időpontban!"}
400	{"errorCode":"E2001", "error":"A telephely azonosító nem lehet üres!" }
400	{"errorCode":"E2002", "error":"A szakrendelés azonosító nem lehet üres!" }
400	{"errorCode":"E2003", "error":"Az orvos azonosító nem lehet üres!" }
400	{"errorCode":"E2004", "error":"Az időpont nem lehet üres!" }
400	{"errorCode":"E2005", "error":"Az időtartam nem lehet üres!" }
400	{"errorCode":"E2006", "error":"A páciens neve nem lehet üres!" }
400	{"errorCode":"E2007", "error":"A páciens telefonszáma nem lehet üres!" }
400	{"errorCode":"E2008", "error":"A páciens neve nem egyezik meg a azonosító szerinti kartonban lévő névvel!" }
400	{"errorCode":"E2009", "error":"A páciens anyja neve nem egyezik meg a azonosító szerinti kartonban lévő anyja névvel!" }

400	{"errorCode":"E2009", "error":"A páciens születési dátuma nem egyezik meg aazonosító szerinti kartonban lévő születési dátummal!" }
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ FOGLALÁS OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a foglalás egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
telephelyId	numeric	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
szakmald	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosId	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
idopont	date	a szabad időpont kezdő időpontja
idotartam	numeric	az időpont intervalluma percben
paciensNev	string	a páciens neve, 50 karakter
paciensTel	string	a páciens telefonszáma, 50 karakter
paciensMegjegyzes	string	megjegyzés a foglaláshoz, 50 karakter
paciensEmail	string	a páciens email címe, 50 karakter
paciensErtesites	boolean	kell-e email vagy sms értesítést küldeni a foglalásról
paciensSzuletesiDatum	date	a páciens születési dátuma
paciensAnyjaNeve	string	a páciens anyja neve 50 karakter
paciensMegrendelesSzam	string	a megrendelés szám 500 karakter
paciensRendszam	string	foglaláskor megadott rendszám a parkoló foglaláshoz,50 karakter
paciensStatusz	string	a foglalás Dokumedik státusza (E-előjegyzés, L-lemondta, N-nem jött el, K-kezelés kezdete, V-kezelés vége, D-törölt foglalás)
paciensId	numeric	a páciens Dokumedik azonosító.

1.5.8. Foglalás adatainak olvasása

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzített foglalást adatait adja vissza a foglalás objektumban.

KÉRÉS

DokumedikAPI_ElojegyzesLoad

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elobjegyzes/foglalas/{id:numeric}

Tipus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
PATH	id	numeric	a foglalás egyedi azonosítója id (a Dokumedik rendszerben)

GET:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elobjegyzes/foglalas/544553>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A rögzített foglalás adatokat tartalmazó objektum minta <pre>{ "id" : 544553, "telephelyId" : 500001, "szakmaId" : 41, "orvosId" : 500221, "idoPont" : "2017-05-29T10:30:00" , "idoTartam" : 30, "paciensNev" : "Gipsz Jakab", "paciensTel" : "+36201122345", "paciensMegjegyzes" : "csak teszt foglalás", "paciensEmail" : "jakab.gipsz@gmail.com", "paciensErtesites" :false, "paciensSzuletesiDatum" : "1955-05-29T00:00:00" , "paciensAnyjaNeve" : "Kiss Anna", "paciensMegrendelesSzam" : "AM0011050551616661—vagy más szöveg", "paciensRendszam" : "ABC123 ", "paciensStatusz":"E", "paciensId": 502180 }</pre>
401	Invalid Auth key
400	{"errorCode":"E1003", "error":"A megadott azonosítójú foglalás nem létezik!"}
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ FOGLALÁS OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a foglalás egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
telephelyId	numeric	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben

szakmald	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosld	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
idopont	date	a szabad időpont kezdő időpontja
idotartam	numeric	az időpont intervalluma percben
paciensNev	string	a páciens neve, 50 karakter
paciensTel	string	a páciens telefonszáma, 50 karakter
paciensMegjegyzes	string	megjegyzés a foglaláshoz, 50 karakter
paciensEmail	string	a páciens email címe, 50 karakter
paciensErtesites	boolean	kell-e email vagy sms értesítést küldeni a foglalásról
paciensSzuletésiDatum	date	a páciens születési dátuma
paciensAnyjaNeve	string	a páciens anyja neve 50 karakter
paciensMegrendelesSzam	string	a megrendelés szám 500 karakter
paciensRendszam	string	foglaláskor megadott rendszám a parkoló foglaláshoz,50 karakter
paciensStatusz	string	a foglalás Dokumedik státusza (E-előjegyzés, L-lemondta, N-nem jött el, K-kezelés kezdete, V-kezelés vége, D-törölt foglalás)
paciensld	numeric	a páciens Dokumedik azonosító.

1.5.9. Foglalás módosítása

A hívás segítségével módosítható a Dokumedik rendszerben rögzített foglalás. A foglalás adatai között csak pácienssel kapcsolatos adatok módosíthatók, illetve a megjegyzés.

KÉRÉS

DokumedikAPI_UpdateElojegyzes

Metódus	URL
PUT	api/dokumedikapi/elojegyzes/foglalas/{id:numeric}

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
PATH	id	numeric	a foglalás azonosítója id a Dokumedik rendszerben
BODY	foglalás objektum		a foglalás adatokat tartalmazó objektum (foglalás objektum –kötelező mezőkkel). Kötelező mezők: <ul style="list-style-type: none"> • id • paciensNev • paciensTel • paciensSzuletésiDatum

PUT:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/foglalas/544553>

KÜLDENDŐ FOGLALÁS OBJEKTUM

Mező	Értékek	Kötelező	Leírás
id	numeric	kötelező	a foglalás egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
paciensNev	string	kötelező	a páciens neve, 50 karakter
paciensTel	string	kötelező	a páciens telefonszáma, 50 karakter
paciensMegjegyzes	string	-	megjegyzés a foglaláshoz, 50 karakter
paciensEmail	string	-	a páciens email címe, 50 karakter
paciensErtesites	boolean	-	kell-e email vagy sms értesítést küldeni a foglalásról
paciensSzuletésiDatum	date	kötelező	a páciens születési dátuma
paciensAnyjaNeve	string	-	a páciens anyja neve 50 karakter
paciensMegrendelesSzam	string	-	a megrendelés szám 500 karakter
paciensRendszam	string	-	foglaláskor megadott rendszám a parkoló foglaláshoz, 50 karakter
paciensId	numeric	-	a Dokumedik páciens azonosítója. Amennyiben az azonosító ki van töltve a foglalás objektumban Mentés előtt még ellenőrizzük, hogy a páciens neve és telefonszáma egyezik. Amennyiben nem, a foglalás módosítása vissza lesz utasítva. Amennyiben a paciensId nem ismert null vagy 0 (nulla) értéket kell átadni.

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A módosított foglalás adatokat tartalmazó objektum minta <pre>{ "id" : 544553, "telephelyId" : 500001, "szakmald" : 41, "orvosId" : 500221, "idopont" : "2017-05-29T10:30:00" , "idotartam" : 30, "paciensNev" : "Gipsz Jakab", "paciensTel" : "+36201122345", "paciensMegjegyzes" : "csak teszt foglalás", "paciensEmail" : "jakab.gipsz@gmail.com", "paciensErtesites" :false, "paciensSzuletésiDatum" : "1955-05-29T00:00:00" , "paciensAnyjaNeve" : "Kiss Anna", "paciensMegrendelesSzam" : "AM0011050551616661—vagy más szöveg" , "paciensRendszam" : "ABC123 " , "paciensStatusz": "E", "paciensId": 502180 }</pre>
401	Invalid Auth key
400	{"errorCode":"E0000", "error":" Dokumedik Rendszer jogosultság hiba!" }
400	{"errorCode":"E1000", "error":"A felhasználó nem létezik!" }
400	{"errorCode":"E1003", "error":"A megadott azonosítójú foglalás nem létezik!" }
400	{"errorCode":"E1004", "error":",A megadott azonosítójú foglalás nem módosítható! (más felhasználó rögzítette vagy megváltozott a foglalás státusza)" }
400	{"errorCode":"E2006", "error":"A páciens neve nem lehet üres!" }
400	{"errorCode" : "E2007", "error":"A páciens telefonszáma nem lehet üres!" }
400	{"errorCode":"E2008", "error":"A páciens neve nem egyezik meg az azonosító szerinti kartonban lévő névvel!" }
400	{"errorCode":"E2009", "error":"A páciens anyja neve nem egyezik meg a azonosító szerinti kartonban lévő anyja névvel!" }
400	{"errorCode":"E2009", "error":"A páciens születési dátuma nem egyezik meg a azonosító szerinti kartonban lévő születési dátummal!" }
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ FOGLALÁS OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a foglalás egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
telephelyId	numeric	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
szakmald	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosId	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
idopont	date	a szabad időpont kezdő időpontja
idotartam	numeric	az időpont intervalluma percben
paciensNev	string	a páciens neve, 50 karakter
paciensTel	string	a páciens telefonszáma, 50 karakter
paciensMegjegyzes	string	megjegyzés a foglaláshoz, 50 karakter

Dokumedik API - Előjegyzés

paciensEmail	string	a páciens email címe, 50 karakter
paciensErtesites	boolean	kell-e email vagy sms értesítést küldeni a foglalásról
paciensSzuletésiDatum	date	a páciens születési dátuma
paciensAnyjaNeve	string	a páciens anyja neve 50 karakter
paciensMegrendelesSzam	string	a megrendelés szám 500 karakter
paciensRendszam	string	foglaláskor megadott rendszám a parkoló foglaláshoz,50 karakter
paciensStatusz	string	a foglalás Dokumedik státusza (E-előjegyzés, L-lemondta, N-nem jött el, K-kezelés kezdete, V-kezelés vége, D-törölt foglalás)
paciensId	numeric	a páciens Dokumedik azonosító.

1.5.10. Foglалás törlése

A hívás segítségével törölhető a Dokumedik rendszerben rögzített foglalás.

KÉRÉS

DokumedikAPI_DeleteElojegyzes

Metódus	URL
DELETE	api/dokumedikapi/elojegyzes/foglalas/{id:numeric}

Tipus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
PATH	id	numeric	a foglalás egyedi azonosítója id (a Dokumedik rendszerben)

DELETE:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/foglalas/544553>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	{}
401	Invalid Auth key
400	{"errorCode":"E0000", "error":" Dokumedik Rendszer jogosultság hiba!" }
400	{"errorCode":"E1000", "error":"A felhasználó nem létezik! "}
400	{"errorCode":"E1003", "error":"A megadott azonosítójú foglalás nem létezik! "}
400	{"errorCode":"E1004", "error":"A megadott azonosítójú foglalás nem módosítható! (más felhasználó rögzítette vagy megváltozott a foglalás státusza) "}
500	Server error

1.5.11. Foglalások listájának lekérdezése

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzített saját foglalások listáját adja vissza (foglalás objektumok listáját). **A query paramétereket nem kötelező megadni.** Amennyiben a datumTol illetve datumIlg paraméterek nincsenek megadva a lista a lekérés az összes foglalást tartalmazza.

KÉRÉS

DokumedikAPI_SzabaddopontokLista

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elojegyzes/foglalas

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
QUERY	telephelyId	numeric	a kiválasztott telephely azonosítója - opcionális
QUERY	szakmaId	numeric	a kiválasztott szakterület azonosítója- opcionális
QUERY	orvosId	numeric	a kiválasztott orvos azonosítója – opcionális
QUERY	datumTol	date	időszak kezdete, ISO 8601 formátumban- opcionális
QUERY	datumIlg	date	időszak vége, ISO 8601 formátumban- opcionális

GET:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/foglalas?telephelyid=0&szakmaid=0&orvosid=0&datumtol=null&datumig=null>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A talált foglalások tömbje [{ "id" : 544553, "telephelyId" : 500001, "szakmaId" : 41, "orvosId" : 500221, "idoPont" : "2017-05-29T10:30:00.000" , "idoTartam" : 30, "paciensNev" : "Gipsz Jakob", "paciensTel" : "+36201122345", "paciensMegjegyzes" : "csak teszt foglalás", "paciensEmail" : "jakab.gipsz@gmail.com", "paciensErtesites" : false, "paciensSzuletesiDatum" : "1955-05-29T00:00:00" , "paciensAnyjaNeve" : "Kiss Anna", "paciensMegrendelesSzam" : "AM0011050551616661—vagy más szöveg",

	<pre>"paciensRendszam": "ABC123 ", "paciensStatusz": "E", "paciensId": 502180 }]</pre>
401	Invalid Auth key
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ FOGLALÁS OBJEKTUM TÖMBJE

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a foglalás egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
telephelyId	numeric	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
szakmald	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosId	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
idopont	date	a szabad időpont kezdő időpontja
idotartam	numeric	az időpont intervalluma percben
paciensNev	string	a páciens neve, 50 karakter
paciensTel	string	a páciens telefonszáma, 50 karakter
paciensMegjegyzes	string	megjegyzés a foglaláshoz, 50 karakter
paciensEmail	string	a páciens email címe, 50 karakter
paciensErtesites	boolean	kell-e email vagy sms értesítést küldeni a foglalásról
paciensSzuletésiDatum	date	a páciens születési dátuma
paciensAnyjaNeve	string	a páciens anyja neve 50 karakter
paciensMegrendelesSzam	string	a megrendelés szám 500 karakter
paciensRendszam	string	foglaláskor megadott rendszám a parkoló foglaláshoz, 50 karakter
paciensStatusz	string	a foglalás Dokumedik státusza (E-előjegyzés, L-lemondta, N-nem jött el, K-kezelés kezdete, V-kezelés vége, D-törölt foglalás)
paciensId	numeric	a Dokumedik páciens azonosítója

1.5.12. Páciens adatainak olvasása

A hívás a Dokumedik adatbázisban rögzített páciens adatait adja vissza a paciens objektumban.

KÉRÉS

DokumedikAPI_PaciensAdatokLoad

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elojegyzes/paciensadatok/{id:numeric}

Tipus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
PATH	id	numeric	a paciensId érték – a páciens azonosítója a Dokumedik rendszerben.

Dokumedik API - Előjegyzés

GET:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/paciensadatok/>

502180

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A páciens adatokat tartalmazó objektum minta { "paciensId": 502180, "paciensNev": "Gipsz Jakab", "paciensAnyjaNeve": "Kis Anna", "paciensSzuletesiDatum": "1955-05-29T12:56:25.327", "paciensSzuletesiHely": "Budapest", "paciensSzuletesiNev": "Gipsz-Kis Jakab ", "paciensNeme": 2, "paciensIrsz": "1192", "paciensVaros": "Budapest", "paciensUtca": "Kis utca 1.", "paciensLevelezes1Irsz": "1192", "paciensLevelezes1Varos": "Budapest", "paciensLevelezes1Utca": "Nagy utca 23.", "paciensLevelezes2Irsz": "1192", "paciensLevelezes2Varos": "Budapest", "paciensLevelezes2Utca": "Kis tér 1.", "paciensMobil": "+36201122345", "paciensTelefon1": "36301122345", "paciensTelefon2": "203344567", "paciensEmail": "jakab.gipsz@gmail.com", "paciensSzemlgSzam": "123456HZ", "paciensSzarmazasiHely": "HUN", "paciensTAJ": "111111111", "paciensMegjegyzes": "megjegyzés", "paciensAllapot": "Külföldi kiküldetés", "paciensTitkos": true, "paciensHaziorvosiEllatas": false, "paciensVIP": "VIP+", "paciensKapcsolatFelvetelModja": "Nem kér", "paciensKontrolErtesitestKer": true, "paciensElojegyzesErtesitestKer": true, "paciensHirlevelletKer": true, "paciensHirlevelLemondasDatuma": null }
401	Invalid Auth key
400	{"errorCode": "E1003", "error": "A megadott azonosítójú foglalás nem létezik!"}
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ PÁCIENS OBJEKTUM

Mező	Értékek	Leírás
paciensId	numeric	páciens azonosítója a Dokumedik rendszerben
paciensNev	string	páciens neve
paciensAnyjaNeve	string	anyja neve
paciensSzuletesiDatum	date	születési dátum
paciensSzuletesiHely	string	születési hely
paciensSzuletesiNev	string	születési név
paciensNeme	numeric	páciens neme: 1- férfi, 2-nő
paciensIrsz	string	lakcím irányítószám értéke
paciensVaros	string	lakcím levelezésicím varos
paciensUtca	string	lakcím levelezésicím utca, házsám, ajtó stb.
paciensLevelezes1Irsz	string	első levelezésicím varos
paciensLevelezes1Varos	string	első levelezésicím utca, házsám, ajtó stb.
paciensLevelezes1Utca	string	első levelezésicím irányítószám értéke
paciensLevelezes2Irsz	string	második levelezésicím varos
paciensLevelezes2Varos	string	második levelezésicím utca, házsám, ajtó stb.
paciensLevelezes2Utca	string	második levelezésicím irányítószám értéke
paciensMobil	string	mobil telefonszám
paciensTelefon1	string	első telefonszám
paciensTelefon2	string	második telefonszám
paciensEmail	string	email cím
paciensSzemlgSzam	string	személy igazolvány szám
paciensSzarmazasiHely	string	származási hely – 3 betűs kód, pl. HUN-Magyarország (lásd: Szótárak fejezet)
paciensTAJ	string	TAJ szám
paciensMegjegyzes	string	pácienshez rögzített megjegyzés
paciensAllapot	string	páciens állapota (lásd: Szótárak fejezet)
paciensTitkos	boolean	titkosított-e a páciens
paciensHaziorvosiEllatas	boolean	házi orvosi ellátást vesz-e igénybe a klinikában
paciensVIP	string	VIP szint (lásd: Szótárak fejezet)
paciensKapcsolatFelvetelModja	string	kapcsolat felvétel módja (lásd: Szótárak fejezet)
paciensKontrolErtesitestKer	boolean	kér-e értesítést a kontrol vizsgálatról
paciensElojegyzesErtesitestKer	boolean	kér-e értesítést előjegyzésről
paciensHirleveletKer	boolean	kér-e hírlevelet
paciensHirlevelLemondasDatuma	date	hírlevél lemondás dátuma

1.5.13. Páciens foglalások listájának lekérdezése

A páciens azonosító ismeretében lekérdezhető a páciens előjegyzéske lista. A lista csak **E – Előjegyzés** státuszú foglalásokat ad vissza.

KÉRÉS

DokumedikAPI_PaciensFoglalásokLista

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elogyezes/paciensfoglalások/{id:numeric}

Típus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
PATH	id	numeric	a paciensId érték – a páciens azonosítója a Dokumedik rendszerben.

GET:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elogyezes/paciensfoglalások/502180>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A talált foglalások tömbje <pre>[{ "id" : 544553, "telephelyId" : 500001, "szakmaId" : 41, "orvosId" : 500221, "idoPont" : "2017-05-29T10:30:00.000" , "idoTartam" : 30, "paciensNev" : "Gipsz Jakab", "paciensTel" : "+36201122345", "paciensMegjegyzes" : "csak teszt foglalás", "paciensEmail" : "jakab.gipsz@gmail.com", "paciensErtesites" :false, "paciensSzuletesiDatum" : "1955-05-29T00:00:00" , "paciensAnyjaNeve" : "Kiss Anna", "paciensMegrendelesSzam" : "AM0011050551616661—vagy más szöveg", "paciensRendszam" : "ABC123 " , "paciensStatusz" : "E", "paciensId" : 502180 }]</pre>
401	Invalid Auth key
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ FOGLALÁS OBJEKTUM TÖMBJE

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a foglalás egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
telephelyId	numeric	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
szakmald	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosId	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
idopont	date	a szabad időpont kezdő időpontja
idotartam	numeric	az időpont intervalluma percben
paciensNev	string	a páciens neve, 50 karakter
paciensTel	string	a páciens telefonszáma, 50 karakter
paciensMegjegyzes	string	megjegyzés a foglaláshoz, 50 karakter
paciensEmail	string	a páciens email címe, 50 karakter
paciensErtesites	boolean	kell-e email vagy sms értesítést küldeni a foglalásról
paciensSzuletesiDatum	date	a páciens születési dátuma
paciensAnyjaNeve	string	a páciens anyja neve 50 karakter
paciensMegrendelesSzam	string	a megrendelés szám 500 karakter
paciensRendszam	string	foglaláskor megadott rendszám a parkoló foglaláshoz,50 karakter
paciensStatusz	string	a foglalás Dokumedik státusza (E-előjegyzés, L-lemondta, N-nem jött el, K-kezelés kezdete, V-kezelés vége, D-törölt foglalás)
paciensId	numeric	a Dokumedik páciens azonosítója

1.5.14. Paciens adatok módosítása lista lekérdezése

A hívás a Dokumedik programban végzett páciens adat módosítások listát ad vissza (módosítás objektumok listáját). **A query paramétert nem kötelező megadni.** Amennyiben a **datumtol** paraméter nincs megadva a lista a lekérés az utolsó lekérésről keletkező módosításokat tartalmazza. Amennyiben a **datumtol** paraméternek van értéke, a módosítások attól a dátumtól kezdve kerülnek listázásra.

KÉRÉS

DokumedikAPI_PaciensadatokModositasokLista

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/elobjegyzes/paciensmodositasok

Tipus	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
QUERY	datumTol	date	időszak kezdete, ISO 8601 formátumban- opcionális

GET:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elobjegyzes/paciensmodositask?datumtol=null>

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A talált módosítások tömb mintája <pre>[{ "modositasDatuma": "2018-12-20T16:27:52.623", "tipus": "P", "id": 2, "jelleg": "U" }, { "modositasDatuma": "2018-12-21T17:04:38.197", "tipus": "P", "id": 502180, "jelleg": "U" }, { "modositasDatuma": "2018-12-21T17:04:42.857", "tipus": "P", "id": 502180, "jelleg": "U" }]</pre>
401	Invalid Auth key
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ MODOSÍTÁS OBJEKTUM TÖMBJE

Mező	Értékek	Leírás
modositasDatuma	date	a módosítás időpontja
tipus	string	a módosítás típusa egy karakteres érték: P – páciens, E-Előjegyzés
id	numeric	a módosított páciens azonosítója a Dokumedik rendszerben
jelleg	string	a módosítás jellege egy karakteres érték: N – új (NEW), U – módosítás (UPDATE), D – törlés (DELETE)

1.5.15. Foglалás adatok módosítása lista lekérdezése

A hívás a Dokumedik programban végzett foglalás módosítások listát ad vissza (módosítás objektumok listáját). **A query paramétert nem kötelező megadni.** Amennyiben a **datumtol** paraméter nincs megadva a lista a lekérés az utolsó lekérésről keletkező módosításokat tartalmazza. Amennyiben a **datumtol** paraméternek van értéke, a módosítások attól a dátumtól kezdve kerülnek listázásra.

KÉRÉS

DokumedikAPI_FoglалasModositasokLista

Metóduѕ	URL
GET	api/dokumedikapi/előjegyzes/foglалasmodositasok

Típuѕ	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
QUERY	datumTol	date	időszak kezdete, ISO 8601 formátumban- opcionális

GET:

<https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/előjegyzes/foglалasmodositasok?datumtol=null>

VÁLASZ

Státuѕ	Válasz
200	[<pre> { "modositasDatuma": "2018-12-20T16:32:39.87", "tipus": "E", "id": 505662, "jelleg": "N" }, { "modositasDatuma": "2018-12-20T16:32:45.933", "tipus": "E", "id": 505662, "jelleg": "U" }, { "modositasDatuma": "2018-12-20T16:33:07.64", "tipus": "E", "id": 505662, "jelleg": "D" } </pre>
401	Invalid Auth key
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ MODOSÍTÁS OBJEKTUM TÖMBJE

Mező	Értékek	Leírás
modositasDatuma	date	a módosítás időpontja
tipus	string	a módosítás típusa egy karakteres érték: P – páciens, E-Előjegyzés
id	numeric	a módosított foglалás azonosítója a Dokumedik rendszerben
jelleg	string	a módosítás jellege egy karakteres érték: N – új (NEW), U -módosítás (UPDATE), D – törlés(DELETE)

1.5.16. Orvos foglалások listájának lekérdezése

Az orvos azonosító ismeretében lekérdezhető az orvos előjegyzések lista. A lista az orvoshoz rögzítette foglалásokat ad vissza. Az orvos azonosító megadása kötelező. A dátum intervallum paraméterek opcionálisok.

KÉRÉS

DokumedikAPI_OrvosFoglалasokLista

Metóduѕ	URL
GET	api/dokumedikapi/elojegyzes/orvosfoglалasok/{id:numeric}

Típuѕ	Paraméterek	Értékek	Leírás
HEAD	Authorization	string	Token-based vagy basic authentication
PATH	id	numeric	a orvosId érték – az orvos azonosítója a Dokumedik rendszerben.
QUERY	datumTol	date	Időszak kezdete ISO 8601 formátumban – opcionális Amennyiben üres a kezdő dátum a lekérdezés napja, időrészt nélkül.
QUERY	datumIlg	date	Időszak vége, ISO 8601 formátumban, opcionális. Amennyiben nincs megadva, akkor alapértelmezetten 9999-12-31

dátum intervallum nélkül:

GET:https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/501108

dátum intervallum megadással:

GET:https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/elojegyzes/501108?datumTol=2019.01.01&datumIlg=2019.08.20

VÁLASZ

Státusz	Válasz
200	A talált foglalások tömbje <pre>[{ "id" : 544553, "telephelyId" : 500001, "szakmald" : 41, "orvosId" : 501108, "idopont" : "2017-05-29T10:30:00.000" , "idotartam" : 30, "paciensNev" : "Gipsz Jakab", "paciensTel" : "+36201122345", "paciensMegjegyzes" : "csak teszt foglalás", "paciensEmail" : "jakab.gipsz@gmail.com", "paciensErtesites" :false, "paciensSzuletesiDatum" : "1955-05-29T00:00:00" , "paciensAnyjaNeve" : "Kiss Anna", "paciensMegrendelesSzam" : "AM0011050551616661—vagy más szöveg", "paciensRendszam" : "ABC123 " , "paciensStatusz": "E", "paciensId": 502180 }]</pre>
401	Invalid Auth key
500	Server error

VÁLASZKÉNT ÉRKEZŐ FOGLALÁS OBJEKTUM TÖMBJE

Mező	Értékek	Leírás
id	numeric	a foglalás egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
telephelyId	numeric	a telephely egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
szakmald	numeric	a szakterület egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
orvosId	numeric	az orvos egyedi azonosítója a Dokumedik rendszerben
idopont	date	a szabad időpont kezdő időpontja
idotartam	numeric	az időpont intervalluma percben
paciensNev	string	a páciens neve, 50 karakter
paciensTel	string	a páciens telefonszáma, 50 karakter
paciensMegjegyzes	string	megjegyzés a foglaláshoz, 50 karakter
paciensEmail	string	a páciens email címe, 50 karakter
paciensErtesites	boolean	kell-e email vagy sms értesítést küldeni a foglalásról
paciensSzuletesiDatum	date	a páciens születési dátuma
paciensAnyjaNeve	string	a páciens anyja neve 50 karakter
paciensMegrendelesSzam	string	a megrendelés szám 500 karakter
paciensRendszam	string	foglaláskor megadott rendszám a parkoló foglaláshoz,50 karakter

paciensStatusz	string	a foglалás Dokumedik státusza (E-előjegyzés, L-lemondta, N-nem jött el, K-kezelés kezdete, V-kezelés vége, D-törölt foglалás)
paciensId	numeric	a Dokumedik páciens azonosítója

1.5.17. DokumedikAPI web service ellenőrző hívás

A szolgáltatásnak van beépített, **nem autentikált** ellenőrző hívása, amely segítségével lehet ellenőrizni, hogy a szolgáltatás él:

Metódus	URL
GET	api/dokumedikapi/keepalive

Státusz	Válasz
200	{ "message": "Dokumedik.API service is ON. " }

GET: <https://webszerverneve/dokumedikapi/api/dokumedikapi/keepalive>

1.6. SZÓTÁRAK

1.6.1. Foglалás státusza

Kód	Megnevezés
E	Előjegyzés
L	Lemondta
N	Nem jött el
K	Kezelés kezdete
V	Kezelés vége
D	törölt foglalás

1.6.2. Származási hely kód lista

Kód	Megnevezés
AFG	Afganisztán
ALB	Albánia
ALG	Algéria
USA	Amerikai Egyesült államok
AND	Andorra
ANG	Angola
ARG	Argentína
AUL	Ausztrália
AUS	Ausztria
AZB	Azerbajdzsán
BHS	Bahama-szigetek
BAH	Bahrein
BGD	Banglades
BAR	Barbados
BEL	Belgium
BZE	Belize
BLR	Belorusszia
BEN	Benin
BHU	Bhután
BOL	Bolívia
BHA	Bosznia-Hercegovina
BOT	Botswana
BRA	Brazília
BUL	Bulgária
BKF	Burkina Faso
BMA	Burma

BDI	Burundi
CVI	Cape Verde
CHL	Chile
CYP	Ciprus
COS	Costa Rica
CHD	Csád
CHR	Cseh Köztársaság
DEN	Dánia
RSA	Dél-Afrikai Köztársaság
KOR	Dél-Korea
DOM	Dominikai Köztársaság
DUB	Dubai
DJB	Dzsibuti
EC	EC
ECU	Ecuador
EGU	Egyenlítői Guinea
UAE	Egyesült Arab Emírátság
ARE	Egyiptom
ICO	Elefántcsontpart
ERT	Eritrea
KRN	Észak-Korea
EST	Észtország
ETH	Etiópia
FRI	Faroe-szigetek
FIJ	Fidzsi-szigetek
FIN	Finnország
FGU	Francia Guyana
FRA	Franciaország
PHI	Fülöp-szigetek
GAB	Gabon
GAM	Gambia
GHA	Ghána
GIB	Gibraltár
GRE	Görögország
GRN	Grenada
GEO	Grúzia
GUA	Guatemala
GUI	Guinea
GBS	Guinea Bissau
GUY	Guyana
HAI	Haiti

NET	Hollandia
HON	Honduras
HKG	Hong Kong
CRT	Horvátország
IND	India
INS	Indonesia
IRQ	Irak
IRN	Irán
IRE	Írország
ICE	Izland
ISR	Izrael
JAM	Jamaica
JPN	Japán
YEM	Jemen
JOR	Jordánia
YUG	Jugoszlávia (Szerbia és Montenegro)
CAM	Kambodzsa
CMR	Kamerun
CAN	Kanada
QAT	Katar
KAZ	Kazahsztán
KEN	Kenya
CHI	Kína
KYR	Kirgízia
COL	Kolumbia
COI	Komoros
COB	Kongó
CAR	Közép-Afrikai Köztársaság
CUB	Kuba
KUW	Kuvait
LAO	Laosz
POL	Lengyelország
LES	Lesotho
LTV	Lettország
LEB	Libanon
LBR	Libéria
LBY	Líbia
LIE	Liechtenstein
LTH	Litvánia
LUX	Luxemburg
MAC	Macao

MAD	Madagaszkár
HUN	Magyarország
MCA	Makedónia
MLW	Malawi
MLS	Malaysia
MDV	Maldiv-szigetek
MLI	Mali
MTA	Málta
MOR	Marokkó
MAU	Mauritánia
MTS	Mauritius
MEX	Mexikó
MLD	Moldávia
MCO	Monaco
MNG	Mongólia
MOZ	Mozambik
MYA	Myanamar
GBR	Nagy-Britannia
NAM	Namibia
NRU	Narau
GFR	Németország
NEP	Nepál
NIC	Nicaragua
NGR	Niger
NIG	Nigéria
NOR	Norvégia
WAF	Nyugat-Afrika
WSH	Nyugat-Szahara
WES	Nyugat-Szamoá
ITA	Olaszország
OMN	Oman
RUF	Orosz Föderáció
NLA	Other Countries
ARM	Örményország
PAK	Pakisztán
PAN	Panama
PNG	Pápua új-Guinea
PAR	Paraguay
PER	Peru
POR	Portugália
ROM	Románia

RWA	Ruanda
SAL	Salvador
SMA	San Marino
STP	Sao Tomé
SEY	Seychelle-szigetek
SLE	Sierra Leone
SPA	Spanyolország
LKA	Sri Lanka
SUR	Suriname
SWI	Svájc
SWE	Svédország
SAU	Szaud-Arábia
SEN	Szenegál
SIN	Szingapúr
SYR	Szíria
SLV	Szlovákia
SLO	Szlovénia
SOM	Szomália
SUN	Szovjetúnió
SUD	Szudan
SWA	Szváziföld
TJK	Tadzsikisztán
TAN	Tanzánia
THA	Thaiföld
NZL	Tj-Zéland
TOG	Togo
TON	Tonga
TUR	Törökország
TRT	Trinidad & Tobago
TUN	Tunézia
TKM	Türkmenisztán
UGA	Uganda
UKR	Ukrajna
URU	Uruguay
UZB	Üzbegisztán
VAT	Vatikán
VEN	Venezuela
SRV	Vietnam
ZRE	Zaire
ZAM	Zambia
ZIM	Zimbabwe

1.6.3. Páciens neme

Kód	Megnevezés
1	Férfi
2	Nő

1.6.4. Állapot

Megnevezés
Szülési szabadság
Gyes
Gyed
Külföldi kiküldetés

1.6.5. VIP

Megnevezés
IP
VIP
VIP+

1.6.6. Kapcsolatfelvétel módja

Megnevezés
Lakcím
Levél cím (1)
Levél cím (2)
Telefon (1)
Telefon (2)
E-mail
Nem kér